Geodaten der Abteilung Geologie	**geologie**

Landesbohrdatenspeicher	**lbds**

Alle Bohrungen	**Stand_tafel**

Name: Alle Bohrungen sowie Bohrungen sortiert nach Teufenstufen (<10 m, 10-20 m, 20-50 m, 50-100 m, 100-1000m, >1000 m)	**Kurz:** **bohrdaten**

Erläuterung:
- Darstellung von Stammdaten der Bohrungen im Ladensbohrdatenspeicher Mecklenburg-Vorpommern (LBDS MV)
- Darstellung ausgewählter Stammdaten zu Bohrungen gegliedert nach Teufenstufen (Endteufe Endteufe bis 10 m, 10-20 m, 20-50 m, 50-100 m, 100-1000 m und tiefer 1000 m)
- ausgewählte Stammdaten: Bohrungsschlüssel entsprechend LBDS MV, Rechtswert, Hochwert, Name des Bohrprojektes, Bohrungsname, TK25- Nr., Ansatzhöhe bezogen auf NN

Typ: ☐ Polygon ☐ Linie ☒ Punkt

Maßstab: max. 1:200.000 **Genauigkeit:** 1 Meter.

Quelle: Landesbohrdatenspeicher M-V

Rechte: LUNG

Erstaufnahme: 2006 **Letzte Änderung:** 07/2025 (an der Geometrie)

Bearbeiter: Karsten Schütze

Vollständigkeit: für das Land M-V

Bezugssystem:

☒ ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung Zone 33N (8 Stellen) – EPSG 5650

☐ abweichendes Bezugssystem: _____

topologisch geprüft: ja ☐ nein ☒

Attributtabelle: (grau hinterlegt: LUNG-interne Attribute)

Attributname	**Attributbedeutung**	**Verknüpfung**	**Quelle**	**Aktualität**
RW	Rechtswert der Bohrung		LUNG	07/2026
HW	Hochwert der Bohrung		LUNG	07/2026
ZCOORDE	Endteufe der Bohrung in Metern		LUNG	07/2026
LONGNAME	Name der Bohrung		LUNG	07/2026
BO_IDENT	Bohrungsschlüssel		LUNG	07/2026
STRAT_EH	Stratigrafie der tiefsten erbohrten Schicht		LUNG	07/2026
DATSICHERH	Datensicherheit		LUNG	07/2026
TK25	Messtischblattnummer der		LUNG	07/2026

	toporafischen Karte 1:25.000			
PRJ_ID	Kennziffer des zugehörigen GeODin-Projekts		LUNG	07/2026
ZCOORDB	Ansatzhöhe der Bohrung bezogen auf NN		LUNG	07/2026
BRGZWECK	Bohrungszweck		LUNG	07/2026
YFROMNAME	Jahr in dem Bohrung abgeteuft wurde		LUNG	07/2026
SVB	digitales Schichtenverzeichnis		LUNG	07/2026
LOCID	Nummer der Bohrung innerhalb des GeODin-Projektes		LUNG	07/2026
PROJEKT	Names des Projekts		LUNG	07/2026
TEUFESTUFE	Stufe der erreichten Endteufe		LUNG	07/2026
SVZ_URL	Link zum freigegebenen digitalen Schichtenverzeichnis		LUNG	07/2026

bohrdaten.dbf (Attributtabelle)

Attribut: RW			
Typ: N	Länge: 10	Dezimalstellen: 0	
Inhalt:	**Bedeutung:**		
z.B. 33251234	Rechtswert der Bohrung		

Attribut: HW			
Typ: N	Länge: 10	Dezimalstellen: 0	
Inhalt:	**Bedeutung:**		
z.B. 5945123	Hochwert der Bohrung		

Attribut: ZCOORDE			
Typ: N	Länge: 5	Dezimalstellen: 2	
Inhalt:	**Bedeutung:**		
z.B. 66,20	Endteufe der Bohrung in Metern		

Attribut: LONGNAME			
Typ: C	Länge: 20	Dezimalstellen:	
Inhalt:	**Bedeutung:**		
z.B. Brk Kum 15/1956	Name der Bohrung (Aufgabenstellung Kurzbezeichnung entspr. Ortsteilregister Nummer/Bohrungsjahr)		

Attribut: BO_IDENT			
Typ: N	Länge: 9	Dezimalstellen:	
Inhalt:	**Bedeutung:**		
z.B. 263400123	Bohrungsschlüssel entsprechend Landesbohrdatenspeicher MV		

Attribut: STRAT_EH		
Typ: C	Länge: 40	Dezimalstellen:
Inhalt:	**Bedeutung:**	
z.B. Tertiär	Stratigrafie der letzten (tiefsten) erbohrten Schicht	

Attribut: DATSICHERH		
Typ: C	Länge: 4	Dezimalstellen:
Inhalt:	**Bedeutung:**	
ja	Bohrung hat kein freigegebenes Schichtverzeichnis	
nein	Schichtverzeichnis der Bohrung ist frei einsehbar	

Attribut: TK25		
Typ: N	Länge: 4	Dezimalstellen:
Inhalt:	**Bedeutung:**	
z.B. 2334	Nummer der topografischen karte 1:25.000	

Attribut: PRJ_ID		
Typ: C	Länge: 6	Dezimalstellen:
Inhalt:	**Bedeutung:**	
z.B. 000002	Name des zugehörigen GeODin-Projektes	

Attribut: ZCOORDB		
Typ: N	Länge: 6	Dezimalstellen: 2
Inhalt:	**Bedeutung:**	
z.B. 34,15	Ansatzhöhe der Bohrung bezogen auf NN	

Attribut: BRGZWECK		
Typ: C	Länge: 75	Dezimalstellen: 2
Inhalt:	**Bedeutung:**	
z.B. Erdwärmegewinnung	Aufgabenstellung der Bohrung	

Attribut: YFROMNAME		
Typ: C	Länge: 4	Dezimalstellen:
Inhalt:	**Bedeutung:**	
z.B. 1956	Jahr in dem die Bohrung abgeteuft wurde	

Attribut: SVB		
Typ: C	Länge: 4	Dezimalstellen:
Inhalt:	**Bedeutung:**	
ja	digitales Schichtverzeichnis vorhanden	
nein	kein digitales Schichtverzeichnis vorhanden	

Attribut: LOCID		
Typ: N	Länge: 6	Dezimalstellen:
Inhalt:	**Bedeutung:**	
z.B. 85	Nummer der Bohrung innerhalb des GeODin-Projektes	

Attribut: PROJEKT		
Typ: C	Länge: 100	Dezimalstellen:
Inhalt:	**Bedeutung:**	
z.B. Braunkohle Malk Göhren	Name des Projektes in dem die Bohrung abgeteuft wurde	

Attribut: TEUFESTUFE		
Typ: N	Länge: 4	Dezimalstellen:
Inhalt:	**Bedeutung:**	
0010	Bohrung mit einer Teufe von 0,01 -10m Tiefe	
0020	Bohrung mit einer Teufe von 10,01 -20m Tiefe	
0050	Bohrung mit einer Teufe von 20,01 -50m Tiefe	
0100	Bohrung mit einer Teufe von 50,01 -100m Tiefe	
1000	Bohrung mit einer Teufe von 100,01 -1000m Tiefe	
1001	Bohrung mit einer Teufe größer 1000m Tiefe	

Attribut: SVZ_URL		
Typ: C	Länge: 120	Dezimalstellen:
Inhalt:	**Bedeutung:**	
https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/atlas/lbds_svz_overview.php?prj_id=000000&locid=3	Link auf das freigegebene Schichtverzeichnis	